



# 夜中の おしっこ ってませんか？

胃腸が  
弱い方も  
大丈夫  
です!!



「おしっこの悩み」  
の原因の多くは  
次の3つが  
占めます。

- ① 老化による「腎臓の機能低下」で、おしっこの製造能力が低下、昼間に排泄するはずの尿の排泄が就寝後にずれ込んだり、回数は多いが少ししか排尿されなくなります。
- ② おしっこを腎臓から排泄する腹筋や内臓を支える「筋力の低下」。また女性は尿道を閉める「括約筋の低下」により、おしっこが細くなったり、漏れたりにじんだりします。
- ③ 男性は加齢にともなう「前立腺の肥大」により、尿管が圧迫され残尿感や尿量が減少します。

## リバイチンS

あきらめなくても大丈夫!

8種類の生薬 + 薬用人参  
の効果

こんな症状で  
お困りの方

- 夜中に何度もおしっこに行く
- おしっこに勢いが無くなった
- トイレの後もスッキリしない
- くしゃみをした拍子に漏れる
- ヒザから下がむくみやすい

「腎」の機能改善  
リバイチンS  
腰痛、しびれ、排尿困難  
リバイチンS  
排尿困難がすみ目  
第2類医薬品  
リバイチンS  
(150錠) (450錠)  
3,078円 税込 7,128円 税込